

**Rapporto di prova n° 11LA05274
del 12.08.2011**
**Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona**

 Azienda Acqua Potabile Coldrerio
 Via P.F. Mola 17
 6877 Coldrerio TI

Descrizione campione:	Acqua greggia	Data prelievo:	09.08.2011
		Data accettazione:	09.08.2011
Punto di prelievo:	Pozzo B1 - 6877 Coldrerio	Data inizio analisi:	09.08.2011
		Data fine analisi:	12.08.2011
Codice punto	AQ001	Temperatura prelievo:	12.4 °C
Fornitore:	Produzione propria	Prelievo eseguito da:	AAP /

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
11-002152	SFr. 132.00	50 %	SFr. 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB004	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB006	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB002	59	UFC/ml

Giudizio:

Per l'analisi eseguita non viene emesso alcun giudizio in quanto la matrice non è contemplata nella legislazione specifica.

 Laboratorio cantonale
 Responsabile di reparto

Dr. med. vet. P. Giannini

**Rapporto di prova n° 11LA05275
del 12.08.2011**
**Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona**

 Azienda Acqua Potabile Coldrerio
Via P.F. Mola 17
6877 Coldrerio TI

Descrizione campione:	Acqua greggia	Data prelievo:	09.08.2011
		Data accettazione:	09.08.2011
Punto di prelievo:	Pozzo B2 - 6877 Coldrerio	Data inizio analisi:	09.08.2011
		Data fine analisi:	12.08.2011
Codice punto	AQ002	Temperatura prelievo:	13.0 °C
Fornitore:	Produzione propria	Prelievo eseguito da:	AAP /

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto	IVA esclusa	Seguirà fattura
11-002152	SFr. 132.00	50 %	SFr. 66.00		

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB004	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB006	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB002	< 10	UFC/ml

Giudizio:

Per l'analisi eseguita non viene emesso alcun giudizio in quanto la matrice non è contemplata nella legislazione specifica.

Laboratorio cantonale

Responsabile di reparto



Dr. med. vet. P. Giannini

Rapporto di prova n° 11LA05276
del 12.08.2011
Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona

 Azienda Acqua Potabile Coldrerio
 Via P.F. Mola 17
 6877 Coldrerio TI

Descrizione campione: Acqua greggia
Punto di prelievo: Pozzo B4 -
6877 Coldrerio
Codice punto: AQ003
Fornitore: Produzione propria

Data prelievo: 09.08.2011
Data accettazione: 09.08.2011
Data inizio analisi: 09.08.2011
Data fine analisi: 12.08.2011
Temperatura prelievo: 12.4 °C
Prelievo eseguito da: AAP /

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto	IVA esclusa	Seguirà fattura
11-002152	SFr. 132.00	50 %	SFr. 66.00		

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB004	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB006	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB002	< 10	UFC/ml

Giudizio:

Per l'analisi eseguita non viene emesso alcun giudizio in quanto la matrice non è contemplata nella legislazione specifica.

 Laboratorio cantonale
 Responsabile di reparto



Dr. med. vet. P. Giannini

Rapporto di prova n° 11LA05277
del 12.08.2011
Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona

 Azienda Acqua Potabile Coldrerio
 Via P.F. Mola 17
 6877 Coldrerio TI

Descrizione campione:	Acqua greggia	Data prelievo:	09.08.2011
		Data accettazione:	09.08.2011
Punto di prelievo:	Sorgente Valle della Motta - 6877 Coldrerio	Data inizio analisi:	09.08.2011
		Data fine analisi:	12.08.2011
Codice punto	AQ004	Temperatura prelievo:	13,4 °C
Fornitore:	Produzione propria	Prelievo eseguito da:	AAP /

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
11-002152	SFr. 132.00	50 %	SFr. 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB004	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB006	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB002	< 10	UFC/ml

Giudizio:

Per l'analisi eseguita non viene emesso alcun giudizio in quanto la matrice non è contemplata nella legislazione specifica.

Laboratorio cantonale

Responsabile di reparto



Dr. med. vet. P. Giannini

Rapporto di prova n° 11LA05278 del 12.08.2011

**Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona**

Azienda Acqua Potabile Coldrerio
Via P.F. Mola 17
6877 Coldrerio TI

Descrizione campione:	Acqua dopo disinfezione	Data prelievo:	09.08.2011
		Data accettazione:	09.08.2011
Punto di prelievo:	Uscita stazione di ripresa Campagna adorna - 6877 Coldrerio	Data inizio analisi:	09.08.2011
		Data fine analisi:	12.08.2011
Codice punto	AQ005	Temperatura prelievo:	13.4 °C
Fornitore:	Produzione propria	Prelievo eseguito da:	AAP /

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto	IVA esclusa	Seguirà fattura
11-002152	SFr. 132.00	50 %	SFr. 66.00		


Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB004	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB006	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB002	< 10	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23.11.2005 (stato 01.11.2010).

Laboratorio cantonale
Responsabile di reparto



Dr. med. vet. P. Giannini

Rapporto di prova n° 11LA05279 del 12.08.2011

Laboratorio cantonale 6500 Bellinzona

Azienda Acqua Potabile Coldrerio
Via P.F. Mola 17
6877 Coldrerio TI

Descrizione campione:	Acqua in rete	Data prelievo:	09.08.2011
		Data accettazione:	09.08.2011
Punto di prelievo:	Utenza Cancelleria + SE - 6877 Coldrerio	Data inizio analisi:	09.08.2011
		Data fine analisi:	12.08.2011
Codice punto	AQ007	Temperatura prelievo:	19.1 °C
Fornitore:	Produzione propria	Prelievo eseguito da:	AAP /

N° Ordine 11-002152	Tariffa SFr. 132.00	Condizioni 50 %	Netto SFr. 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura
------------------------	------------------------	--------------------	---------------------	-------------	-----------------

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura	Valori limite/tolleranza
Escherichia coli	SOP-LAB004	0	UFC/100ml	
Enterococchi	SOP-LAB006	0	UFC/100ml	
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB002	> 300	UFC/ml	300 vt

vt: valori di tolleranza

Giudizio:

Il campione analizzato è risultato NON CONFORME all'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23.11.2005 (stato 01.11.2010) per il superamento del(dei) valore(i) di tolleranza sopra indicato(i).

Laboratorio cantonale

Responsabile di reparto

Dr. med. vet. P. Giannini

**Rapporto di prova n° 11LA05280
del 12.08.2011**
**Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona**

 Azienda Acqua Potabile Coldrerio
Via P.F. Mola 17
6877 Coldrerio TI

Descrizione campione:	Acqua in rete	Data prelievo:	09.08.2011
		Data accettazione:	09.08.2011
Punto di prelievo:	Fontana - Via Bolghetto 6877 Coldrerio	Data inizio analisi:	09.08.2011
		Data fine analisi:	12.08.2011
Codice punto	AQ009	Temperatura prelievo:	18.5 °C
Fornitore:	Produzione propria	Prelievo eseguito da:	AAP /

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto	IVA esclusa	Seguirà fattura
11-002152	SFr. 132.00	50 %	SFr. 66.00		


Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB004	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB006	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB002	< 10	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23.11.2005 (stato 01.11.2010).

 Laboratorio cantonale
Responsabile di reparto



Dr. med. vet. P. Giannini

**Rapporto di prova n° 11LA05281
del 12.08.2011**

**Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona**

Azienda Acqua Potabile Coldrerio
Via P.F. Mola 17
6877 Coldrerio TI

Descrizione campione:	Acqua in rete	Data prelievo:	09.08.2011
		Data accettazione:	09.08.2011
Punto di prelievo:	Mappale 1368 - Rossetti - via al Riaa 7 6877 Coldrerio	Data inizio analisi:	09.08.2011
		Data fine analisi:	12.08.2011
Codice punto	AQ012	Temperatura prelievo:	22.0 °C
Fornitore:	Produzione propria	Prelievo eseguito da:	AAP /

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto	IVA esclusa	Seguirà fattura
11-002152	SFr. 132.00	50 %	SFr. 66.00		

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB004	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB006	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB002	< 10	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23.11.2005 (stato 01.11.2010).

Laboratorio cantonale

Responsabile di reparto

Dr. med. vet. P. Giannini

Rapporto di prova n° 11LA05282 del 12.08.2011

**Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona**

Azienda Acqua Potabile Coldrerio
Via P.F. Mola 17
6877 Coldrerio TI

Descrizione campione:	Acqua in rete	Data prelievo:	09.08.2011
		Data accettazione:	09.08.2011
Punto di prelievo:	Palestra + spogliatoi ASC - 6877 Coldrerio	Data inizio analisi:	09.08.2011
		Data fine analisi:	12.08.2011
Codice punto	AQ020	Temperatura prelievo:	18.7 °C
Fornitore:	Produzione propria	Prelievo eseguito da:	AAP /

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto	IVA esclusa	Seguirà fattura
11-002152	SFr. 132.00	50 %	SFr. 66.00		

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB004	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB006	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB002	172	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23.11.2005 (stato 01.11.2010).

Laboratorio cantonale
Responsabile di reparto


Dr. med. vet. P. Giannini